

















## Přehled stejnosměrných elektromotorů vhodných pro expediční modely

Motor	Výrobce	Item	Počet závitů	Nominální napětí	Otáčky l/min.	Proud bez zátěže	Max. proud	Měřeno při napětí	Hmotnost	Délka x průměr	Obrázek
<b>RS-540SH</b>	Mabuchi	7520	27	7,2V	16900 (*)	1,3A	78A	8,1V	168g	50x36mm	
<b>Axialracing 27T</b>	Axialracing	AX24004	27	7,2V	-	1,4A	84A	8,1V	170g	50x36mm	
<b>Saturn 27T</b>	HPI Racing	1144	27	7,2V	-	0,9A	58A	8,1V	-	50x36mm	
<b>Single Black Series 27T Rebuildable</b>	Team Corally	CR372711S	27	7,2V	-	1,8A	32A	7,7V	-	50x36mm	
<b>Saturn 35T</b>	HPI Racing	1148	35	7,2V	13500 (*) -	1A 0,8A	65A 51A	8,1V	178g	50x36mm	
<b>FortyFive 45T</b>	Novak	3545	45	7,2V	-	1,2A	38A	8,1V	-	50x36mm	

## Přehled stejnosměrných elektromotorů vhodných pro expediční modely

Motor	Výrobce	Item	Počet závitů	Nominální napětí	Otáčky l/min.	Proud bez zátěže	Max. proud	Měřeno při napětí	Hmotnost	Délka x průměr	Obrázek
<b>Terra Claw 55T</b>	Novak	3556	55	7,2V	8260 (*)	0,6A	33A	8,1V	175g	50x36mm	
<b>FiftyFive 55T</b>	Novak	3555	55	7,2V	-	0,8A	40A	8,1V	-	50x36mm	
<b>Rock Crawler 55T</b>	Robitronic	R03100	55	7,2V	8000	0,9A	32A	7,4V	-	50x36mm	
<b>Axialracing 55T</b>	Axialracing	AX24007	55	7,2V	-	0,9A 0,6A	32A 37A	7,4V 8,1V	164g	50x36mm	
<b>Crawler 55T</b>	RC4WD	Z-E0003	55	7,2V	-	0,5A	31A	8,1V	-	50x36mm	
<b>Poison Truck</b>	Carson	906023	-	7,2V	7080 (*)	0,4A	19A	8,1V	175g	50x36mm	

## Přehled stejnosměrných elektromotorů vhodných pro expediční modely

Motor	Výrobce	Item	Počet závitů	Nominální napětí	Otáčky l/min.	Proud bez zátěže	Max. proud	Měřeno při napětí	Hmotnost	Délka x průměr	Obrázek
<b>Himoto 70T High Torque</b>	Himoto	HMRC-046	70	7,2V		0,6A	18A	8,1V		50x36mm	
<b>Crawler 80T</b>	RC4WD	Z-E0001	80	7,2V	6110 (*)	0,4A	13A	8,1V	169g	50x36mm	
<b>Speed 600 ECO</b>	Graupner	3323	-	7,2V	11000	1A	50A	-	220g	57x37mm	
<b>Speed 600 7,2V</b>	Graupner	1793	-	7,2V	18200	2A	85A	-	195g	57x36mm	
<b>Speed 600 8,4V</b>	Graupner	3301	-	8,4V	15500	1,8A	70A	-	220g	57x37mm	

(\*) - Hodnoty otáček naměřené při napětí uvedeném v sloupci "Měřeno při napětí"